



SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER L'ELABORACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA D'APROFITAMENT D'AIGÜES GRISES

Dia i hora: dijous 29 de febrer de 2024, de 11h a 12:30h

Lloc: <https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/meet/jpuiolv>

Assistents:

Es registra l'assistència de 13 persones, 9 dones i 4 homes.

Hi participen representants de les següents entitats:

- **AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona**, Maria Teresa Pujol
- **ASPB – Agència de Salut Pública de Barcelona**, Cristina Portolés i Patricia Gonzalez
- **UB – Universitat de Barcelona**, Rosa M. Araujo
- **UAB - Institut Metròpoli**, Elena Domene
- **Aigua es Vida i Enginyers sense Fronteres**, Dante Machio
- **UFEC - Unió de Federacions Esportives de Catalunya**, Albert Jordà
- **Gremi d'Hotels de Barcelona**, Ana Velasco
- **ICRA – Institut Català de Recerca de l'Aigua**, Quim Comas
- **Intercol·legial Camins, Industrials, Agrònoms, Economistes**, Sergi Bieta
- **Aigües de Barcelona**, Janira Rojano
- **ACA – Agència Catalana de l'Aigua**, Míriam Planas
- **Fundació Claror**, Òscar Marín

I en representació municipal i d'assistència tècnica externa hi assisteixen:

- **Departament de Participació de l'Àrea d' Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge**, Gerard Lillo, Jèssica Pujol i Ainara Ortiz
- **BCASA**, Cristina Vila, Xavier Varela, Gustavo Ramon, , Pilar Gonzalo i Maria José Chesa
- **Oficina del Canvi Climàtic**, Maria del Mar Campanero
- **Departament de Comunicació l'Àrea d' Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge**, Elisenda Frances

Ordre del dia:

1. Presentació del procés participatiu
2. Presentació de la proposta/motivació de l'Ordenança
3. Torn obert de paraula



Desenvolupament de la sessió:

Jèssica Pujol, tècnica del Departament de Participació, dona la benvinguda a totes les persones assistents i presenta l'objecte de la sessió.

Gerard Lillo, cap del Departament de Participació, col·labora en la moderació de la sessió.

Cristina Vila, directora General de BCASA, presenta l'objecte de l'Ordenança i agraeix la participació de totes les assistents.

Jèssica Pujol, tècnica del Departament de Participació, explica el procés participatiu que ha d'acompanyar la elaboració de l'Ordenança. La podeu trobar en aquest enllaç: https://www.decidim.barcelona/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdHB0IiwiaXhwIjpudWxsLCJwdXliOiJibG9iX2lkIn19--fa453da902e075ac6d3dd6dfe0bcf8cbe0d29cd3/29022024_Aig%C3%BCes%20GrisesParticipaci%C3%B3_CdS.pdf

Xavier Varela, director de Planificació i Innovació de BCASA, explica la proposta d'Ordenança en la que està treballant l'Ajuntament. La podeu trobar en aquest enllaç: https://www.decidim.barcelona/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdGh0IiwiaXhwIjpudWxsLCJwdXliOiJibG9iX2lkIn19--86b7775740fa56163231b556725698057a45e862/PPT_AiguesGrisesBCN.pdf

Torn obert de paraula:

<u>Pregunta:</u>	<u>Resposta:</u>
<p>Oficina de canvi climàtic:</p> <p>S'aplica a noves edificacions de 16 habitatges o més i a equipaments d'un ús de més de 500 m³? Proposo ampliar a altres equipaments com gimnasos.</p>	<p>Sí, a nous edificis o de grans rehabilitació d'aquest tipus o equipaments que gastin 500 m³. Però amb aquest procés participatiu es pot ampliar, aquesta és la proposta inicial. Es planteja en nous edificis i grans rehabilitats pel sobrecost que podria suposar fer-ho obligatori per als edificis construïts. .</p>
<p>Aigua és vida:</p> <p>Per què no s'inclou la part d'aigües pluvials? Es podria afegir un articulat d'estalvi d'aigües i optimització, i ampliar a aigües pluvials. Potser deixar de banda pensar tant en l'amortització del cost ja que amb la situació actual</p>	<p>Com s'ha indicat, s'ha presentat la proposta d'ordenança es centra en l'aprofitament d'aigües grises, ja que representa un estalvi real d'aigua potable, . Es pot parlar en les pròximes sessions de debat.</p>



<p>això no hauria de pesar tant i, per tant, ampliar-ho.</p> <p>Fer que els grans tenidors tinguin un pla d'estalvi d'aigua, com s'ha fet a Sant Cugat.</p>	
<p>ASPB:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dubtes sobre el procés participatiu, sobre si hi ha un esborrany previ o es crearà a través de les sessions.2. Quin tipus de tractament es farà a les aigües?3. Heu consultat la guia tècnica d'aigües grises d'AQUA ESPANYA?4. Com i qui farà el control de compliment i d'ús?	<ol style="list-style-type: none">1. Us farem arribar un esborrany de l'ordenança i la treballarem en diverses sessions.2. El tractament es realitza en funció de les diverses tecnologies disponibles al mercat. L'ordenança demana que la qualitat de l'aigua grisa tractada tingui una qualitat adequada als usos permesos.3. Sí, a l'esborrany de l'ordenança queda reflectit, així com la Norma UNE-EN 16941-2. sobre utilització d'aigües grises tractades.4. Quedarà reflectit en el text normatiu, la potestat d'inspecció a fi de comprovar que es compleix l'ordenança. Les inspeccions podran ser també realitzades per entitats d'inspecció i control acreditades a aquest efecte per l'Ajuntament de Barcelona.
<p>UB:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Els dipòsits i els sistema de tractament han de ser molt grans?2. L'extra d'aigua on aniria?3. Heu plantejat que es puguin adherir una illa de cases?4. Els constructors quan han de fer les noves cases amb aquest sistema, tenen problemes? Què ha passat al cas de San Cugat?	<ol style="list-style-type: none">1. No són dipòsits molt grans, la problemàtica rau en que hi hagi espai a l'edifici per ubicar-los, per la qual cosa l'ordenança es centre en noves edificacions i grans rehabilitacions, on l'edifici ja es dissenya amb aquest requeriment. .2. L'aigua aniria a l'autoconsum de l'edifici o al clavegueram.3. No, de moment sols en edificis.



<p>M'ofereixo a si necessiteu consultes sobre la legionel·la perquè tinc un coneixement profund amb la temàtica.</p>	<p>4. No, però si hi hauria més problemàtica si fos edificis ja consolidats. A Sant Cugat s'ha realitzat al 2002 en un període de <i>boom</i> immobiliari i per això fa que el 20% del habitatges tinguin aquest sistema, no s'ha fet en edificis consolidats.</p>
<p>ICRA/UdG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perquè no es fa servir en les piques de rentar mans? 2. Es podria deixar l'Ordenança oberta o ampliar-la, com s'ha dit anteriorment amb el tema d'aigües pluvials, o perquè no es fa en edificis ja existents. Per exemple, es podria subvencionar. 3. S'hauria de fer obligatori, i no recomanable. <p>San Francisco, és un cas d'èxit internacional, podríem contactar amb amb ells per tenir informació sobre el procés d'implementació..</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No ho hem inclòs, ja que es pot tenir un major risc de contaminació d'aigua, però es pot plantejar al debat. 2. Volem fer-la suficientment robusta i senzilla per facilitar-ne la seva aplicació amb èxit, però estem oberts a escoltar les vostres aportacions i decidir la seva incorporació o no a l'ordenança. 3. El que reguli l'ordenança serà obligatori.
<p>Institut Metròpoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es podria instal·lar algun comptador intel·ligent per saber el consum d'aigua a nivell domèstic.. 2. Es farà una enquesta sobre l'acceptació de l'ordenança o sobre quins aspectes? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No es considera actualment objecte de l'ordenança, però es remet a les sessions de debat per poder aprofundir-hi. 2. No serà una enquesta sociodemogràfica, sinó el que es preguntaria en una sessió de debat en 4/5 preguntes, per focalitzar en la temàtica motiu d'estudi de l'ordenança.
<p>Intercol·legial Camins, Industrials, Agrònoms, Economistes:</p>	<p>L'ordenança no especificarà els criteris de disseny dels equips perquè no és un guia</p>



<p>» L'AMB ha aprovat un protocol de sostenibilitat, criteris ambientals per als projectes i les obres de l'AMB i l'IMPSOL, que en el punt 6 de l'àmbit de l'aigua, també recomana mesures de sistemes de recuperació d'aigües grises. https://bop.diba.cat/anunci/3592842/aprovacio-del-protocol-de-sostenibilitat-criteris-ambientals-per-als-projectes-i-les-obres-de-l-amb-i-l-impsoi-area-metropolitana-de-barcelona</p> <p>» Informe als resultats de l'Enquesta de l'aigua que es va fer al 2020 a l'AMB. https://www.institutmetropoli.cat/ca/estudi/enquesta-aigua-amb/</p>	
Com definireu els criteris de disseny?	tècnica, però sí les obligacions necessàries quan a la qualitat de l'aigua per a cada ús.,
Aigües de Barcelona: L'ordenança contempla que aquesta aigua grisa es pugui utilitzar en una situació de sequera com actualment, o que es passin a potabilitzadores canviant-se de grises a residuals.	L'ordenança no contempla situacions excepcionals, perquè ja existeix la legislació en situació de sequera (Pla Especial de Sequera i Protocol municipal per situació de sequera).

Sense més a afegir, **Gerard Lillo, Cap de Departament de Participació**, a les 12.30h dona per finalitzada la sessió.

Altres informacions d'interès que s'han compartit al xat: